

Mountain Lodge Homes Ltd

Standard Delivery

X = Included in the price
(X) = Optional with additional order

La Livraison Standard

X = Inclus dans le prix
(X) = En option

| D Drawings/ Technics | | Dessins / Techniques | |
|-------------------------|---|--|-----|
| D1 | Instructional dimensional drawings for foundation | Plans dimensionnels pour les fondations | X |
| D2 | Technical drawings of log parts | Dessins techniques de la coque en madriers | X |
| D3 | Wooden component list | Liste des composants bois | X |
| D4 | List of windows, doors and stairs | Liste des escaliers, portes et fenêtres | X |
| D5 | Division drawings for roof trusses and floor joists | Détail de la charpente et du solivage | X |
| D6 | Mounting instructions | Instructions de montage | X |
| 1 External walls | | Structure madriers | |
| 1 | Planed log, 70 x 160 | Madrier 70 x 160 | |
| | Planed log, 92 x 160 | Madrier , 92 x 160 | |
| | Planed log, 117 x 160 | Madrier, 117 x 160 | |
| | Planed log, 140 x 160 | Madrier, 140 x 160 | |
| | Planed log, 180 x 183 | Madrier, 180 x 183 | |
| 1 | Round logs, 170 | Rondin, 170 | |
| | Round logs, 200 | Rondin, 200 | |
| | Round logs, 230 | Rondin, 230 | |
| 1 | Laminated log 88 x 183 | Madrier contre-collé 88 x 183 | |
| | Laminated log 113 x 183 | Madrier contre-collé 113 x 183 | |
| | Laminated log 135 x 183 | Madrier contre-collé 135 x 183 | |
| | Laminated log 180 x 183 | Madrier contre-collé 180 x 183 | |
| | Laminated log 200 x 208 | Madrier contre-collé 200 x 208 | |
| | Laminated log 200 x 260 | Madrier contre-collé 200 x 260 | |
| | Laminated log 240 x 208 | Madrier contre-collé 240 x 208 | |
| | Laminated log 240 x 260 | Madrier contre-collé 240 x 260 | |
| | Laminated log 270 x 208 | Madrier contre-collé 270 x 208 | |
| Laminated log 270 x 260 | Madrier contre-collé 270 x 260 | | |
| 1 | Laminated round log 170 | Rondin Contre-collé 170 | |
| | Laminated round log 200 | Rondin Contre-collé 200 | |
| | Laminated round log 230 | Rondin Contre-collé 230 | |
| | Laminated round log 245 | Rondin Contre-collé 245 | |
| 1.1 | Spare logs | Madriers ou rondins de réserve | X |
| 1.2 | Columns | Poteaux | X |
| 1.3 | Tongued jambs | Support des portes et fenêtres | X |
| 1.4 | Dowels | Cheilles | X |
| 1.6 | Screw legs | Clamaux | X |
| 1.8 | Tightening bolts | Platine de réglage | X |
| 1.10 | Sealing strip | Tiges filetées | X |
| 1.11 | Laminated timber columns | Bande de joint | X |
| 1.12 | Laminated timber beam | Poteaux lamellé-collés | X |
| 1.13 | Joining plates for 1.11, 1.12 | Plaques de connection pour 1.12 | X |
| 1.14 | Bituminous felt | Bande bitumineuse | X |
| | Tar paper | Papier goudronné | (X) |
| | Anchor nails | Equerres d'ancrage | (X) |

| 2 Roofing | | Charpente | |
|--------------------------------|--|--------------------------------------|-----|
| 2.1 | Roof boarding | Volige | X |
| 2.2 | Roof battens (tin) | Liteaux pour bac acier | (X) |
| 2.3 | Roof battens (tile) | Liteaux pour tuile | (X) |
| 2.4 | Plywood 15 mm | Virevent | (X) |
| 2.5 | Triangle lining | Triangle | X |
| 2.6 | Roof rafters | Chevron | X |
| 2.7 | Ready made roof structure | Fermettes préfabriquées | (X) |
| 2.9 | Spare timber | Chevrans de réserve | X |
| 2.10 | Collar beam | Entrai | X |
| 2.11 | L-steel connector for roof rafters | Equerre de connection pour chevron | X |
| 2.12 | Sliding brackets for roof rafters | Rail de connection pour chevrons | X |
| 2.13 | Elevation battens | Contre-liteaux | X |
| 2.14 | Fascia- and facing boarding | Planche de rive | X |
| 2.15 | Eaves soffit boarding | Sous-face de dépassée de toiture | (X) |
| 2.16 | Auxiliary roof timber | Tasseaux de réserve | X |
| 2.17 | Log panelling between rafters | Entretoises | X |
| 2.18 | Fixage batten for 2.17 | Tasseaux pour 2.17 | X |
| 3 Ceiling | | Plafond | |
| 3.1 | Ceiling boarding | Lambris de plafond | X |
| 3.2 | Auxiliary ceiling fixage battens | Latte | X |
| 3.3 | Ceiling fixage battens | Contre-latte | X |
| 4 Intermediate floor structure | | Plancher d'etage structure | |
| 4.1 | Floor boarding | Latte de plancher | X |
| 4.1 | Chipboard 28mm | Plaque d'aglo 28 mm | (X) |
| 4.1 | Plywood 15mm (spruce) | Contreplaqué 15 mm | (X) |
| 4.1 | Gypsum Board 3x15mm | Plaque de plâtre | (X) |
| 4.1 | Batten | Tasseau | X |
| 4.2 | Floor boarding, visible bottom surface | Latte de plancher visible du dessous | (X) |
| 4.3 | Intermediate floor joists | Solives | X |
| 4.4 | Fixing battens for 4.3 | Sabot ou muraille pour solives | X |
| 4.5 | Additional intermediate floor joists | Lambourdes | X |
| 4.6 | Fixage batten for 4.7 | Lattage pour 4.7 | X |
| 4.7 | Ceiling boarding | Lambris de plafond | X |
| 5 Floor structure | | Plancher de RDC | |
| 5.1 | Floor boarding | Latte de plancher | X |
| 5.1 | Chipboard 28mm | Plaque d'aglo 28 mm | (X) |
| 5.1 | Plywood 15mm (spruce) | Contreplaqué 15 mm | (X) |
| 5.1 | Gypsum Board 3x15mm | Plaque de plâtre | (X) |
| 5.1 | Batten | Tasseau | X |
| 5.2 | Floor joist | Solive | X |
| 5.3 | Floor joist bearers | Muraille ou sabot pour solive | X |
| 5.4 | Battens, pressure impregnated (PI) | Tasseau autoclavé | X |
| 5.5 | Insulation lining boarding | Planche de garnissage | (X) |
| 5.6 | Floor joists support beam | Poutre support des solives | (X) |
| 6 Skirting boards | | Plinthes et couvre-joints | |
| 6.1 | Architraves (doors and windows) | Couvre-joints (portes et fenêtres) | X |
| 6.2 | Internal moulding | Planche d'adaptation | X |
| 6.3 | Ceiling moulding | Plinthe de plafond | X |
| 6.4 | Settling moulding | Plinthe de compression | X |
| 6.5 | Skirting board | Plinthe de plancher | X |
| 6.6 | Decorative carvings | Pièce de décoration | X |
| 7 Sauna | | Sauna | |
| 7.1 | Panelling (spruce) | Planches (sapin) | X |
| 7.2 | Log panelling (spruce) | Lambris (sapin) | (X) |
| 7.3 | Battens | Tasseau | (X) |
| 7.4 | Bench materials | Lattes pour bancs | X |
| 7.5 | Bench framing | Ossature pour bancs | X |
| 7.6 | Prefabricated Bench | Banc préfabriqué | (X) |

| 8 Gable structure | | Pignon | |
|-------------------------|---|---|-----|
| 8.1 | Log panelling | Bardage | X |
| 8.2 | Vertical lining, external | Bardage extérieur vertical | (X) |
| 8.3 | Building boards | Plaque coupe-vent | X |
| 8.4 | Frame studs | Ossature | X |
| 8.5 | Frame battens | Lattage | X |
| 8.6 | Fixage battens | Contre-lattage | X |
| 8.7 | Plaster boards | Plaque de plâtre | (X) |
| 8.8 | Wall Panels | Panneaux préfabriqués | X |
| 9 Light partition walls | | Cloisons | |
| 9.1 | Log panelling | Lambris | X |
| 9.2 | Frame structure studs | Ossature | X |
| 9.3 | Frame battens | Lattage | X |
| 9.4 | Plaster boards | Plaque de plâtre | (X) |
| 9.5 | Bituminous felt | Bande bitumineuse | X |
| 10 Thermo wall | | Doublage des murs ext. | |
| 10.1 | Log panels | Lambris | X |
| 10.2 | Sauna panelling (spruce) | Lambris pour sauna (sapin) | X |
| 10.3 | Plaster boards | Plaque de plâtre | (X) |
| 10.4 | Frame studs | Ossature | X |
| 10.5 | Frame battens | Contre-lattage | X |
| 10.6 | Sliding brackets | Equerre d'assemblage coulissante | X |
| 11 Verandas & Balconys | | Terrasses et balcons | |
| 11.1 | Terrace boarding (PI) | Latte de plancher autoclavée | X |
| 11.2 | Floor joists (PI) | Solives autoclavées | X |
| 11.3 | Floor joists bearers (PI) | Poutres autoclavées support des solives | X |
| 11.4 | Soffit cladding of balcony | Sous-face | (X) |
| 11.5 | Veranda- / balcony railing | Garde-corps | X |
| 12 Windows | | Fenêtres | |
| | DK (dreh-kipp) | FR(double vitrage, bloc à la française) | (X) |
| | MSES / HPN (2xglass, outwards opening) | MSES / HPN(double vitrage, ouvrant extérieur) | (X) |
| | MS (2xglass, inwards opening) | MS(double vitrage, ouvrant intérieur) | (X) |
| | MSE (3xglass, inwards opening) | MSE (triple vitrage, ouvrant intérieur) | X |
| | EK (fixed) | EK(fixe) | X |
| | Surface protection treatment | Protection de surface | X |
| | Transparent surface treatment | Traitement de surface transparent | (X) |
| | Painted | Lasuré | (X) |
| | Selective glass + argon (U ~ 1,1) | Vitrage sélectif avec argon (U= 1,1) | (X) |
| | 4 mm (32 oz) safety glass | 4 mm (32 oz) vitrage de sécurité | (X) |
| 12.5 | Roof windows | Fenêtre de toit | (X) |
| 12.7 | Decoration lattice (windows and doors) | Cache de décoration (fenêtres et portes) | X |
| 13. | Ventilation openings | Ouvertures de ventilation | (X) |
| 14. | Window shutters | Volets battants | (X) |
| 15 Internal doors | | Portes interieures | |
| 15.1 | Panel door solid wood (knotty pine) 3-panel | Porte menuisée massive (avec nœuds) 3 panneaux | X |
| 15.11 | Panel door solid wood (knotty pine) glazed | Porte menuisée massive (avec nœuds) vitrée | X |
| 15.2 | Double door solid wood (knotty pine) glazed | Porte double menuisée massive (avec nœuds) vitrée | (X) |
| 15.3 | Flush door | Porte affleurante | (X) |
| 15.4 | Sound insulating fire door | Porte coupe feu et phonique | (X) |
| 15.5 | Sauna door (8 mm safety glass) | Porte de sauna vitrée (vitrage de sécurité 8 mm) | X |
| 15.6 | Sliding door | Porte coulissante | (X) |

| 16 External doors | | Portes exterieures | |
|--------------------------|---|------------------------------------|-----|
| 16.1 | Pine door | Porte pin | X |
| 16.11 | Inwards opening (16.1) | Ouvrant intérieur | (X) |
| 16.2 | Terrace- and balcony door | Porte de terrasse et balcon | X |
| 16.3 | Terrace- and balcony double doors | Porte double de terrasse et balcon | X |
| 16.4 | Pine door with sidelight | Porte pin avec tierce vitrée | (X) |
| 16.5 | Teak-surfaced door (glazed) | Porte habillage teak vitrée | (X) |
| 16.6 | Garage door | Porte de garage | (X) |
| 16.7 | Sliding / folding door | Porte coulissante ou pliante | (X) |
| 17 Ironmongery materials | | Quincaillerie | |
| 17.1 | External doors | Portes extérieures | X |
| 17.2 | Windows | Fenêtres | X |
| 17.3 | Internal doors | Portes intérieures | X |
| 18 Stairs | | Escaliers | |
| | Ladder | Echelle de meunier | (X) |
| | VS-stairs (Width max 850mm, pitch ~45°) | Escalier droit environ 45° | (X) |
| | Straight stairs | Escalier droit | X |
| | L-stairs | Escalier en L | (X) |
| | SL-stairs | Escalier en U avec palier | (X) |
| | U-stairs | Escalier en U | (X) |
| | O-Stairs | Escalier en colimaçon | (X) |
| | Railing | Garde-corps | X |

Delivery contents vary depending on the model and the final design of your individually designed Mountain Lodge Home

Le contenu de la livraison varie en fonction du modèle et de la conception définitive de votre Mountain Lodge Home individuelle.